



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

✓  **УТЕПЛЕНИЕ**




✓ ОТДЕЛКА

✓ ШУМОІЗОЛЯЦІЯ

☒

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР И РАСЧЁТ

ПРАЙС-ЛИСТ ФАСАДНЫЕ ТЕРМОПАНЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	УТЕПЛИТЕЛЬ/РУБ.			
	20 ММ.	30 ММ.	50 ММ.	100 ММ.
Фасадная панель ряд - одинарный кирпич  Площадь панели: 0,63 м2; Вес: 3,4 кг. Размеры панели: Высота: 1170 мм. Ширина: 600 мм Толщина подложки : 1.5 мм. Толщина декоративного слоя 2 мм. Верхний неубиваемый слой: кварцевый песок и акрил.Основа : ППС- 16ф. Панель состоит из 8 рядов по 3-4 кирпича в ряд. Размер кирпича Д 250 Х Ш 65 Х В 120.	725 р.	820 р.	1000 р.	1380 р.
	1150 р. - м2.	1300 р. - м2.	1600 р. - м2.	2200 р. - м2.
Фасадная панель ряд - полуторный кирпич  Площадь панели: 0,61 м2; Вес: 3,2 кг. Размеры панели: Высота: 1170 мм. Ширина: 588 мм Толщина подложки : 1.5 мм. Толщина декоративного слоя 2 мм. Верхний неубиваемый слой: кварцевый песок и акрил.Основа : ППС- 16ф. Панель состоит из 8 рядов по 3-4 кирпича в ряд. Размер кирпича Д 250 Х Ш 88 Х В 120	700 р.	790 р.	970 р.	1340 р.
	1150 р. - м2	1300 р. - м2	1600 р. - м2	2200 р. - м2
Фасадная панель ряд - двойной кирпич  Площадь панели: 0,63 м2; Вес :3 кг. Размеры панели: Высота: 1170 мм. Ширина: 592 мм Толщина подложки : 1.5 мм. Толщина декоративного слоя 2 мм. Верхний неубиваемый слой: кварцевый песок и акрил.Основа : ППС- 16ф Панель состоит из 8 рядов по 3-4 кирпича в ряд. Размер кирпича Д 250 Х Ш 138 Х В 120	710 р.	800 р.	990 р.	1360 р.
	1150 р. - м2	1300 р. - м2	1600 р. - м2	2200 р. - м2
Фасадная панель ряд - колотый камень  Площадь панели: 0,53 м2; Вес: 2,5 кг Размеры панели: Высота: 990 мм. Ширина: 588 мм Толщина подложки : 1.5 мм. Толщина декоративного слоя 2 мм. Верхний неубиваемый слой: кварцевый песок и акрил.Основа : ППС- 16ф	610 р.	690 р.	850 р.	1160 р.
	1150 р. - м2	1300 р. - м2	1600 р. - м2	2200 р. - м2
Фасадная панель угловая  Площадь панели: 0,61 м2 Вес : 3,2 кг Размеры: Высота: 585 мм. Ширина:450 мм. Толщина подложки : 1.5 мм Толщина декоративного слоя 2 мм Утеплитель: ППС 16Ф Верхний неубиваемый слой: кварцевый песок и акрил. Цвет угла: равно цвет панели	850 р.	950 р.	1100 р.	1500 р.
Оконные и дверные откосы (обрамления) ППС  Размеры:Толщина подложки : 1.5 мм Толщина декоративного слоя 2 мм. Утеплитель: ППС 16Ф Верхний слой: кварцевый песок и акрил. Цвет откоса: черный, белый, коричневый.				1000 р. - 1 пог.м
Оконные и дверные откосы (обрамления) металлические  Металлические откосы устанавливаются на окнах для защиты монтажного шва от воздействия внешних факторов. Цвет откоса:черный,белый,коричневый.				450 р. - 1 пог.м

Изготавливаем на заказ любой оттенок кирпича и шва. Срок изготовления 7-14 дней.


ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:

Фасадная панель ряд - одинарный кирпич

Размер кирпича Д 250 X Ш 65 X В 120 мм.


ОК-01

Желтый кирпич/ серый шов



ОК-02

Красный кирпич/ серый шов




ОК-03

Коричневый кирпич/ белый шов



ОК-04

Коричневый кирпич / серый шов



ОК-05

Бежевый кирпич / серый шов



ОК-06

Черный кирпич / серый шов



ОК-07

Серый кирпич / черный шов



ОК-08

Серый кирпич / белый шов



Фасадная панель ряд - полуторный кирпич

Размер кирпича Д 250 X Ш 88 X В 120 мм.

ПК-01

Зеленый кирпич / белый шов




ПК-02

Бежевый кирпич/серый шов



ПК-03

Коричневый кирпич/желтый шов




ПК-04

Белый кирпич/серый шов




ПК-05

Бордовый кирпич/серый шов




ПК-06

Красный кирпич/черный шов



ПК-07

Терракот кирпич/черный шов




ПК-08

Серый кирпич/черный шов



ПК-09

Песочный кирпич/черный шов




ПК-10

Зеленый кирпич/черный шов




ПК-11

Красный кирпич/белый шов




ПК-12

Терракот кирпич/белый шов



ПК-13

Серо голубой кирпич/белый шов




ПК-14

Синий кирпич/белый шов




ПК-15

Коричневый кирпич/белый шов



ПК-16

Желтый кирпич/серый шов



ПК-17

Коричневый кирпич/черный шов



ПК-18

Серо белый кирпич /черный шов



ПК-19

Черный кирпич/белый шов




ПК-19

Темно серый кирпич/черный шов



ПК-20

Оранжевый кирпич/черный шов



ПК-21

Серый кирпич / белый шов



ПК-22

Коричневый кирпич/белый шов



ПК-23

Темно серый кирпич/черный шов



ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ И ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.

Фасадная панель ряд - двойной кирпич

Размер кирпича Д 250 X Ш 138 X В 120 мм.


ДК-01

Желтый кирпич/ серый шов




ДК-02

Красный кирпич/ серый шов



ДК-03

Бордовый кирпич/серый шов



ДК-04

Коричневый кирпич/белый шов



ДК-05

Коричневый кирпич/ серый шов



ДК-06

Бежевый кирпич/ серый шов



ДК-07

Красный кирпич/ белый шов



ДК-08

Коричневый кирпич/черный шов



ДК-09

Черный кирпич/ белый шов



ДК-10

Темно серый кирпич/ белый шов



ДК-11

Серый кирпич/ коричневый шов



ДК-11


Светло серый кирпич/ серый шов



Фасадная панель ряд - колотый камень


КК-01

Черный камень / белый шов




КК-02

Красный камень / черный шов




КК-03

Серый камень / черный шов




КК-04

Коричневый камень / черный шов



КК-05

Черный камень / черный шов



КК-06

Бежевый камень / белый шов




КК-07

Коричневый камень / белый шов



КК-08

Зеленый камень / черный шов




КК-09

Терракот камень / белый шов



КК-10

Белый камень / коричневый шов




КК-11

Серый камень /белый шов




КК-12

Темно зеленый камень /черный шов




КК-13

Бордовый камень / белый шов




КК-14

Желтый камень / белый шов



КК-15

Бежевый камень / серый шов



БЗТ

БРЯНСКИЙ ЗАВОД ТЕРМОПАНЕЛЕЙ

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

г. Брянск, проезд Московский 43-Д

Тел. +7 (960) 55-44-333